

NHG-tabel Diagnostische bepalingen

Nieuwe en gewijzigde bepalingen in versie 29 – juli 2018

In versie 29 zijn 19 nieuwe bepalingen opgenomen, 24 bepalingen gewijzigd en 1 vervallen.

Op de volgende pagina's vindt u de details over deze wijzigingen.

Inhoudsopgave

Nieuwe bepalingen.....	2
Diabetische retinopathie	2
Nierschade, CVRM.....	2
Overige nieuwe bepalingen.....	3
Toelichting	3
Gewijzigde bepalingen	4
Albumine	4
Diabetische retinopathie.....	4
Overige wijzigingen	5
Type JA naar type EK	5

Nieuwe bepalingen

Diabetische retinopathie

Er is een viertal nieuwe bepalingen aangemaakt om de nieuwe indeling te ondersteunen van de richtlijn Diabetische Retinopathie 2017 van de Nederlandse Internisten Vereniging in samenwerking met het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, Optometristen Vereniging Nederland en het Nederlands Huisartsen Genootschap.

NB.: de 'oude' bepalingen (met de indeling van de vorige richtlijn) zijn ook nog aanwezig, en hebben de toevoeging '2006' in de omschrijving gekregen. Zie wijzigingen.

Id	Memocode	Omschrijving (max. 40 tekens)	Korte Oms.	Antwoordkeuzes
3923	DMR7 FA LI	diabetische retinopathie Li-oog (2017)	retin17Li	R0: geen zichtbare retinopathie, R1: milde achtergrondretinopathie, R2: pre-proliferatieve retinopathie, R3: proliferatieve retinopathie, niet te bepalen
3924	DMR7 FA RE	diabetische retinopathie Re-oog (2017)	retin17Re	Idem
3925	DMMA FA LI	diabetische maculopathie Li-oog	maculopLi	M0: geen zichtbare maculopathie, M1: maculopathie
3926	DMMA FA RE	diabetische maculopathie Re-oog	maculopRe	idem

Nierschade, CVRM

De nieuwe NHG Standaard Chronische nierschade kent een nieuwe indeling in stadia van nierfunctie en albuminurie. Hiervoor zijn bepalingen aangemaakt. Ook zijn er termen veranderd, waardoor de omschrijving van een aantal bepalingen is aangepast (zie wijzigingen).

3928	ALBM UQ	stadium albuminurie (Stndrd nierschade)	albumurie	A1: normaal, A2: matig verhoogd, A3: ernstig verhoogd
3934	RCNS UN FB	risicocat. door nierschade (Stndrd 2018)	risCaNS	geen CNS, mild verhoogd, matig verhoogd, sterk verhoogd,
3935	NIEF UN	stadium nierfunctie (Stndrd nierschade)	stadNierF	G1: normaal of hoog, G2: mild afgenomen, G3a: mild tot matig afgenomen, G3b: matig tot ernstig afgenomen, G4: ernstig afgenomen, G5: nierfalen
3920	ZOBE AQ	zoutinname is voldoende beperkt	zoutBeprk	ja, nee, onduidelijk
3936	GSTA AQ	reden geen statinegebruik	rdGeenSta	op verzoek patiënt, gedeelde besluitvorming (persoonsgerichte zorg), ernstige andere ziekte/beperkte levensverwachting,

				contra-indicatie, bijwerkingen , overig/onbekend
3937	LDSW BQ	LDL-cholesterol streefwaarde	LDLStreef	

Overige nieuwe bepalingen

3921	HFLI HA LI	hoge Fletcher index 1000/2000/4000 Links	hogFletLi	
3922	HFLI HA RE	hoge Fletcher index 1000/2000/4000Rechts	hogFletRe	
3927	GLI A	deelname Gecomb.Leefstijl Interv. (GLI)	GLI	Ja/nee
3929	FAC AO	Functional Ambulation Category (FAC)	FAC	0: niet of niet functioneel 1: afhankelijk (niveau 2) 2: afhankelijk (niveau 1) 3: supervisie 4: onafhankelijk, beperkt 5: onafhankelijk, onbeperkt
3930	CAIA AQ	aantal eenheden calciuminname per dag	antCalc	
3931	GEBI DT	problemen met gebit	gebitProb	Nee/ja/onduidelijk
3932	SPRK DN	spraakproblemen / dysartrie	spraakPrb	Nee/ja/onduidelijk
3933	EETL DQ	verminderde eetlust	vermEetIs	Nee/ja/onduidelijk
3938	RINI RQ	rinitis klachten	rinitisKl	Ja/nee/onduidelijk

Toelichting

- De hoge Fletcher index is een variant op de gewone Fletcher index, waarbij bij een hogere frequentie gemeten wordt.
- De gecombineerde leefstijl interventie (GLI) is een combinatie van advies en begeleiding bij voeding en eetgewoontes, gezond bewegen en gedragsverandering die gericht is op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. De interventie wordt in de vorm van een programma aangeboden (hetzij individueel, hetzij in een groep).
- De Functional Ambulation Category is een indeling naar mobiliteit van de patiënt.
- Aantal eenheden calciuminname per dag is relevant in het kader van osteoporose en fractuurpreventie.
- Problemen met gebit, spraakproblemen en verminderde eetlust zijn toegevoegd vanuit de registratie van ouderenzorg, maar zijn in feite ook voor niet-ouderen te gebruiken.
- Rinitis klachten zijn toegevoegd vanuit de registratie van de zorg bij Astma/COPD.

Gewijzigde bepalingen

Albumine

De term micro-albumine wordt in de nieuwe NHG Standaard Chronische Nierschade niet meer gehanteerd. De omschrijvingen van een viertal albumine bepalingen is hier op aangepast. De afkorting 'ACR' is toegevoegd, zodat hier gemakkelijk op kan worden gezocht.

38	ALB U	albumine urine portie	album ur
39	ALB UE MT	albumine urine 24u	album u24
40	ALBK U MI	albumine/creatinine ratio urine (ACR)	albumin/c
42	ALBK UE MI	albumine/creatinine ratio urine 24u	alb/c u24

Tevens is een bepaling vervallen:

2194	ALBU UQ	(micro)albuminurie (comorbiditeit)	
-------------	---------	------------------------------------	--

Er is nu een nieuwe bepaling voor albuminurie gekomen, met een indeling conform de NHG Standaard (ALBM UQ).

Diabetische retinopathie

Ook hier is een nieuwe richtlijn beschikbaar (zie nieuwe bepalingen). De twee bepalingen met een indeling volgens de oude richtlijn uit 2006 hebben nu de toevoeging '2006' gekregen om ze te kunnen onderscheiden van de nieuwe. Deze oude bepalingen zijn vooralsnog nog wel aanwezig gebleven, zodat functie-laboratoria / oogartsen nog enige tijd kunnen kiezen of de oude dan wel de nieuwe bepalingen worden gebruikt.

1652	DMRP FA LI	diabetische retinopathie Li-oog (2006)	retinopLi
1653	DMRP FA RE	diabetische retinopathie Re-oog (2006)	retinopRe
2717	FSFU FZ	advies follow-up fundusscreening DM2	advFUfund

De bepaling 'advies follow-up fundusscreening DM2' heeft er twee antwoordmogelijkheden bij gekregen, conform de nieuwe richtlijn. (3 jaar (reguliere controle) en Binnen 6 maanden bij oogarts).

NB.: de volgorde van het antwoordlijstje is hierdoor veranderd. Deze twee antwoordmogelijkheden zijn niet aan het einde van het lijstje toegevoegd, maar op de plaats waar de gebruiker ze verwacht.

- 3 jaar (reguliere controle)
- 2 jaar (reguliere controle)
- 1 jaar (reguliere controle)
- binnen 6 maanden bij oogarts
- binnen 3 maanden bij oogarts
- binnen 1 maand bij oogarts
- binnen 1 week bij oogarts
- binnen 1 dag bij oogarts

Overige wijzigingen

347	FT3 B	vrij trijodothyronine (FT3)	Fout in omschrijving hersteld
348	FT4 B	vrij thyroxine (FT4)	FT4 toegevoegd aan omschrijving
508	INR B	international normalised ratio (PT-INR)	Veldtype op NM gezet, decimalen op 1
555	LI B ST	lithium (Priadel, Litarex)	Veldtype op NM, eenheid mmol/l, 2 decimalen
965	Q193 B	as. pinus radiata (monterey den) t213	Fout in omschrijving hersteld, monterey den toegevoegd
1824	ASZP RZ	zelfcontrole en -behandeling (astma)	Type JA veranderd in EK (ja/nee) Toelichting aangepast
1920	GFR B	glomerulaire filtratie ratio (GFR)	Aanvullende toelichting
3590	OSTT LQ	therapietrouw medicatie (osteop/fracpre)	Aanvullende toelichting
3592	OSBM LQ	bijwerkingen medicatie (osteop/fracprev)	Aanvullende toelichting
3660	ORHY AA	orthostatische hypotensie (klacht)	Type JA veranderd in EK (ja/nee)
3819	INR B PO	int. normalised ratio (PT-INR) POC-test	Veldtype op NM gezet, decimalen op 1
3882	IZP AZ	individueel zorgplan (IZP) aanwezig	Type JA veranderd in EK (ja/nee)
3893	BEMC AZ	BEM categorie (beoord.eigen beheer med.)	Antwoord mogelijkheden met één uitgebreid, onderaan de lijst.
3268	MOTP YS MP	sperma perc.progressief bewegend(PR,A+B)	Omschrijving aangepast (A+B) erbij
3269	MOTN YS MP	sperma perc.niet-progres.bewegend (NP,C)	Idem (C)
3270	MOTI YS MP	sperma percentage immotiel (IM,D)	Idem (D)
1978	TOBD B SI	tobramycine dal	Korte omschrijving gecorrigeerd

Type JA naar type EK

Bij drie bepalingen is dit gebeurd. De reden hiervoor is dat het type JA overeenkomt met een 'checkbox' op het scherm. Hierin is wel aan te geven dat iets is gebeurd ('aanvinken'), maar er is niet aan te geven dat iets niet of niet meer gebeurt. Bij een EK-veld, met keuze uit Ja en Nee kan de gebruiker wel Nee als antwoord kiezen. Dat is van toepassing indien de waarde van de bepaling in de tijd kan veranderen. Bijvoorbeeld kan orthostatische hypotensie weer over gaan, waardoor het op een later moment nodig is om deze bepaling op Nee te zetten. Bij een veldtype EK met keuze uit Ja en Nee is dat weer mogelijk.

Conversie: daar waar de huidige bepaling aangevinkt is, kan worden geconverteerd naar het antwoord 'Ja'. Maar het is niet mogelijk om te converteren naar 'Nee'.