

## NHG-tabel Diagnostische bepalingen

Nieuwe en gewijzigde bepalingen in versie 30 - februari 2019

In versie 30 zijn 14 nieuwe bepalingen opgenomen, 53 bepalingen gewijzigd en geen bepalingen vervallen. Op de volgende pagina's vindt u de details over deze wijzigingen.

### Nieuwe diagnostische bepalingen

Vragenlijst CaReQoL CHF (Chron. Hartfalen)

Care Related Quality of Life bij chronisch hartfalen

CRQS AQ	CaReQoL gem.score sociale/emot. problm.	CaReQoISE	AA
CRQF AQ	CaReQoL gem.score fysieke beperkingen	CaReQoIFy	AA
CRQV AQ	CaReQoL gem.score ervaren veiligheid	CaReQoIV	AA

Het betreft hier de scores op de drie assen: sociale en emotionele problemen, fysieke beperkingen en ervaren veiligheid.

Er wordt niet een totaalscore berekend.

### Bepalingen rond het onderzoek van Slaapapneu

Ten behoeve van dit onderzoek is een set van samenhangende bepalingen opgenomen.

OSAS AO	OSASense screeningsonderzoek(slaapapneu)	OSASense	FO
TYPS AO	Type slaapregistratieonderzk(slaapapneu)	TypeSlpRg	FO
AHIS AO	Apneu/hypopneu index (AHI,slaapapneu)	SlaapAHI	FO
ODIS AO	Zuurstof-desaturatie index (ODI,slaapapneu)	SlaapODI	FO
TSAP AO	Type slaapapneu	TypeSlApn	FO
BEHS AO	Primaire behandeling slaapapneu	BehSlApn	ZP

### EHRA score ziektelast atriumfibrilleren

EHRA staat voor European Heart Rythm Association

Dit betreft een score voor de klachten die de patiënt heeft van boezemfibrilleren.

EHRA KQ	EHRA Score ziektelast atriumfibrilleren	EHRAScore	AA
---------	---	-----------	----

EHRA I: Geen klachten

EHRA II: Milde klachten, dagelijkse activiteit niet belemmerd

EHRA III: Ernstige klachten, beïnvloeden dagelijkse activiteit

EHRA IV: Invaliderende klachten

### Medicamenteuze behandeling stoppen met roken

Met deze bepaling kan een eventuele medicamenteuze behandeling worden vastgelegd, conform de NHG richtlijn 'Stoppen met roken', oktober 2017

MBSR AZ	Medicament.behandeling stoppen met roken	MedStopRo	TH
---------	--	-----------	----

NVM – kauwgom

NVM – pleister

NVM – mondspray  
 NVM – tabletten  
 Nortryptiline  
 Bupropion  
 Varenicline  
 Geen

### ANCA aanvullingen

Anti-neutrofiële cytoplasmatische antistoffen

PR3I B KW	ANCA - anti-PR3 (29kD) kwantitatief	ANCAPR3KW	IM
MPOI B KW	ANCA - anti-MPO kwantitatief	ANCAMPOKW	IM

### CDT-IFCC

Carbohydrate-deficient transferrin (CDT) wordt toegepast als biomarker van voortgezet hoge alcohol consumptie.

We kennen deze bepaling al als:

171	CD-transferrine (carbohydraat-deficiënt)	Cdtrnsfer	CDTC	B
-----	--	-----------	------	---

Er is een nieuwe gestandaardiseerde bepalingmethode ontwikkeld, hetgeen leidt tot o.a. een ander afkappunt. De Nederlandse laboratoria gaan hier vanaf 1 januari 2019 op over (en communiceren nog een half jaar zowel de oude als de nieuwe waarde).

CDTI B	CD-transferrine (carboh.def.) IFCC	CDT-IFCC	KC
--------	------------------------------------	----------	----

### Tekstwijzigingen t.b.v. oscillometrische bepaling van de enkel-armindex

Dit betreft de bepalingen:

- 1742 – systolische bloeddruk enkel li (Doppler)
- 1743 – systolische bloeddruk enkel re (Doppler)
- 1794 – systolische bloeddruk bovenarm (Doppler)

De toevoeging (Doppler) is weggehaald, zodat deze bepalingen ook gebruikt kunnen worden voor metingen met de oscillometrische methode. Dit vindt toepassing bij het bepalen van de enkel-armindex.

Bij bepaling 1794 is de tekst gewijzigd in: systolische bloeddruk bovenarm tbv EAI.

In de toelichting wordt vermeld dat dit de bepaling is die wordt gebruikt voor het berekenen van de enkel-arm-index.

(De bepalingen voor de enkel-arm-index zelf zijn reeds aanwezig, als codes 1660 en 1661 (enkel-armindex links/rechts)).

### Kleine wijzigingen

#### Cytomegalovirus

Spellingswijze Cytomegalievirus veranderd in Cytomegalovirus.

Dit betreft bepalingen: 204, 205, 206, 3057, 3118, 3119.

### *Creatinine*

Dit is soms met een k en soms met een c gespeld. Dit is nu overal met een c gespeld. Het betreft 28 bepalingen en in voorkomende gevallen zowel de korte als de lange omschrijving. De memocodes die met KREA beginnen zijn ongewijzigd gebleven en bij een klein aantal begint dus de memocode nog steeds met een K.

### *LDL-cholesterol Streefwaarde*

Groep KC gewijzigd in TH(erapie). (Bepaling 3937).

### *Spelling CKD-EPI*

De bepalingen 3907 en 3908 zijn zonder streepje gespeld. Dat is hersteld.

### *Glasgow Coma schaal*

Spelling Glasgow gewijzigd in Glasgow. (Bepalingen 3696, 3697, 3698, 3699).

### *Cannaboiden*

Gewijzigd in cannabinoïden. (Bepaling 158)

### *CHA2-DS2-VASC*

De omschrijving CHADS-VASC is aangepast naar het meer gebruikelijke: CHA2DS2-VASc (bepaling 3657).

### *Aantal decimalen bij Ht en HDL*

Het aantal decimalen is aangepast van 1 naar 2.  
Ht (bepaling no. 484), HDL (bepalingen nummers 446 en 3853).

### *Diabetische retinopathie Re-oog (2017)*

De korte omschrijving is aangepast van detin17Re naar retin17Re (3924).

### *4DKL bepalingen*

Het aantal decimalen is aangepast van 1 naar 0.  
Dit betreft bepalingen: 2811, 2812, 2813, 2814.

### *Toelichting van 'aantal exacerbaties COPD/astma in 12 mnd' (3549)*

De nieuwe tekst luidt:

Tel het aantal ernstige exacerbaties in de afgelopen 12 maanden. Dit betreft exacerbaties waarvoor een orale corticosteroidkuur (al dan niet gecombineerd met antibiotica) of een ziekenhuisopname noodzakelijk was.